



Manuale di Installazione

Youden per Mac







1 Indice

2	Stat	tistics for Data Analysis versione 27	. 3
	2.1	Installazione R 3.6.X:	. 3
	2.2	Installare R PlugIn per statistics 27	. 3
3	Sta	tistics for Data Analysis versione 28	.6
	3.1	Installazione del nodo Youden	.6
4	Sta	tistics for Data Analysis versione 29	. 8
4	4.1	Installazione del nodo Youden	. 8





2 Statistics for Data Analysis versione 27

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del nodo Youden nella soluzione Statistics for Data Analysis V. 27.

2.1 Installazione R 3.6.X:

Come primo punto, è necessario installare R 3.6.0 o successive minor release (ad esempio la 3.6.3), che è possibile scaricare dal sito ufficiale. <u>https://cran.r-project.org/bin/macosx/</u>

2.2 Installare R PlugIn per statistics 27

Successivamente, è necessario scaricare e installare l'R PlugIn, disponibile al seguente link: <u>http://spsftp.netandwork.net/sps/STATISTICS/27/RPlugin/STATS_R36_CONFIGURATION.zip</u> Accedere al download sopra inserendo Username: spsread Password: spsread

Estrarre il contenuto del file scaricato in una cartella ed eseguire il file cliccando due volte con il tasto sinistro del mouse, si aprirà il software SPSS statistics che installerà il plugin.

Successivamente cliccare su "Estensioni" poi su "Configurazione R36" come mostrato nella seguente immagine:

🝓 Senza titolo1 [Dataset0] - IBM SPSS Statistics Editor dei dati															
<u>F</u> ile	Mo <u>d</u> ifica	Visualiz	za <u>D</u> ati	Trasforma	Analizza	Grafici	Programmi di	utilità	Estensioni	Einestra	Guida				
	Hub delle e <u>s</u> tensioni Installa bundle di estensioni locale														
-		var	var	var	var	var	var	Va	Builder d	Builder di finestre di di <u>a</u> logo personalizzate per estensioni				var	v
1									+ Configura	zione R3.6					
2	2								Program	mi di u <u>t</u> ilità			>		
3	}														
4															
-															





Nella finestra seguente selezionare la cartella di installazione di R 3.3.3 come mostrato nell'immagine sotto e premere ok:

Configurazione R3.6 ×
Cartella home R 3.6:
C:\Program Files\R\R-3.6.0
Sfoglia
Se si dispone di più configurazioni di R, viene considerata l'ultima configurazione.
OK Incolla Reimposta Annulla

Installazione del nodo Youden

Scaricare il Youden.zip tramite il seguente link (user e password per il download: spsread):

http://spsftp.netandwork.net/sps/Spss4analytics_AddOn/AddOn28/YoudensjIndexIT.zip

Estrarre il contenuto di Youden.zip in una cartella di appoggio, aprire l'applicazione SPSS statistics, cliccare su "Estensione" poi su "installa bundle di estensioni locale", come mostrato in figura sotto:

😫 Senza titolo 1 (Dataset0) - IBM SPSS Statistics Editor dei dati															
<u>F</u> ile	Mo <u>d</u> ifica	<u>V</u> isuali:	zza <u>D</u> ati	Trasforma	<u>A</u> nalizza	<u>G</u> rafici P	rogrammi di <u>ı</u>	utilità	Estensioni	<u>Fines</u>	tra <u>G</u> uida	а			
	🛏 🚔 🎹 🖝 😙 🎬 🚣 🗐 🎫 👬 🛄 🕅 Hub delle egtensioni														
	Installa bundle di estensioni locale														
	Builder di finestre di di <u>a</u> logo personalizzate per estensioni												var		
1									Programmi di utilità						
2															
2															

Selezionare il nodo dalla cartella di appoggio utilizzata prima, premere apri e successivamente ok





<u>D</u> ati	Trasform	Analizza Grafici Programmi di utilità Estensioni Finestra Guida	×		Vi
var	var	YoudensjindexIT.spe		ar	var
		Nome file: YoudensjIndexIT.spe		-	
		File di tigo: File del bundle di estensioni (*.spe)			
		Guida <u> <u> </u> <u> </u></u>			





3 Statistics for Data Analysis versione 28

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del nodo Youden nella soluzione Statistics for Data Analysis V. 28.

3.1 Installazione del nodo Youden

Scaricare il Youden.zip tramite il seguente link (user e password per il download: spsread):

http://spsftp.netandwork.net/sps/Spss4analytics_AddOn/AddOn28/YoudensjIndexIT.zip

Estrarre il contenuto di Youden.zip in una cartella di appoggio, aprire l'applicazione SPSS statistics cliccare su "Estensione" poi su "installa bundle di estensioni locale" come mostrato in figura:

ta Se	🍓 Senza titolo1 [Dataset0] - IBM SPSS Statistics Editor dei dati													
<u>F</u> ile	Mo <u>d</u> ifica	<u>V</u> isualizza	<u>D</u> ati <u>T</u> ra	isforma <u>A</u> naliz	za <u>G</u> rafici	Program	mmi di <u>u</u> tilità	Estensioni <u>F</u> inestra	Guida					
	圓倉	h III.		> 18 2		p	H	Hub delle estensioni.						
	and a					100000 1		<u>I</u> nstalla bundle di este	ensioni locale					
								📑 Builder di finestre di d	dialogo personalizzate per estensioni					
	var	var	var	var	var	var	var	Dunder ar mestre ar e	agiogo personalizzate per estensioni					
1								🚹 Analisi della legge Be	enfords					
2								Programmi di u <u>t</u> ilità		>				
3								Ecompie di statistish	a deparittiva					
4								Esemplo di statistich	e deschillive					
-														

Selezionare il nodo dalla cartella di appoggio utilizzata prima, premere apri e successivamente ok





var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	Apri un bunc	dle di estensioni							×	
Ce	erca in: 🔡	Youdensjindexi ndexIT.spe	п	× 🛍 🕻) 					
N	o <u>m</u> e file:	Youdensjindexl	T.spe					A	pri	
Fi	le di tigo: F	File del bundle (di estensioni	(*.spe)			*	Ann	ulla	
			<u>R</u> ecupera	i file dal repos	sitory			<u>G</u> u	ida	
l p po	ackage R ric ssibile.	chiesti dal bund	le di estensio	oni selezionat	.o verranno so	aricati via Int	ernet se			





4 Statistics for Data Analysis versione 29

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del nodo Youden nella soluzione Statistics for Data Analysis V. 29.

4.1 Installazione del nodo Youden

Scaricare il Youden.zip tramite il seguente link (user e password per il download: spsread):

http://spsftp.netandwork.net/sps/Spss4analytics_AddOn/AddOn29/YoudensjIndexIT.zip

Estrarre il contenuto di Youden.zip in una cartella di appoggio, aprire l'applicazione SPSS statistics cliccare su "Estensione" poi su "installa bundle di estensioni locale" come mostrato in figura:

ta Se	🙀 Senza titolo1 [Dataset0] - IBM SPSS Statistics Editor dei dati													
<u>F</u> ile	Mo <u>d</u> ifica	<u>V</u> isualizza	<u>D</u> ati <u>T</u> ras	sforma <u>A</u> naliz	za <u>G</u> rafici	Program	nmi di <u>u</u> tilità	Estensioni	<u>F</u> inestra	<u>G</u> uida				
	ー 目 🍐 🎟 🖛 🛪 🗃 上 📲 🌇 🕂 🏧 Hub delle e <u>s</u> tensioni													
	and a					-		<u>I</u> nstalla b	oundle di est	ensioni local	e			
								📑 Builder d	li finestre di	dialogo perso	onalizzate per estensioni			
	var	var	var	var	var	var	var							
1								🗄 Analisi d	ella legge B	enfords				
2								Program	mi di u <u>t</u> ilità			>		
3								- Ecompio	di statistis	ha dagarittiya				
4								Lsemplo	ur statistici	ie ueschillive				

Selezionare il nodo dalla cartella di appoggio utilizzata prima, premere apri e successivamente ok





var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
_										
- ti	Apri un bun	dle di estensioni							×	
С	erca in: 📙	Youdensjindex	IT	× 🛍 🕻						
	Youdensjl	ndexIT.spe								
_										
_									_	
	-									
N	o <u>m</u> e file:	YoudensjIndexIT	F.spe					A	pri	
F	ile di ti <u>p</u> o:	File del bundle o	di estensioni	(*.spe)			~	Ann	ulla	
			Recupera	file dal renos	itory			<u>G</u> u	ida	
II	oackage R ri	chiesti dal bund	le di estensi	oni selezionat	o verranno so	caricati via Int	ernet se		_	
p	ossibile.									